

یک زن ۵۰ ساله به دلیل "سوزن سوزن شدن" شدید دست چپ و انگشتان خارجی مراجعه کرده است. او اظهار می کند در هنگام بستن دکمه های لباس خود با مشکل مواجه است و نمی تواند بیش از چند ثانیه تلفن را با دستش کنار گوشش نگه دارد. علت این مشکل چیست؟ ارزیابی، اهداف، مداخلات و مشاوره به بیمار را بیان کنید.

بیماری در اثر آسیب به یکی از اعصاب دست دچار ضعف عضلات می باشد. یکی از علائم این فرد از بین رفتن قوس های کف دستی می باشد. کدام عصب آسیب دیده؟ چرا؟ به منظور انجام اقدامات توانبخشی ارزیابی، اهداف، مداخلات و مشاوره به بیمار را بیان کنید.

بیماری با ضایعه زون ۲ تاندون اکستانسوری بعد از گذشت ۵ هفته به شما مراجعه میکند ارزیابی گونیامتریکی در وضعیت Start position حاکی از ۲۰ درجه فلکشن در مفصل DIP می باشد. دامنه فلکشن اکتیو مفصل PIP ۹۰ درجه و فلکشن DIP ۷۰ درجه می باشد. اقدامات درمانی چیست؟

بیماری با شکستگی بند پراگزیمال انگشت میانی بعد از گذشت ۳ ماه به شما مراجعه میکند. شکایت اصلی بیمار محدودیت در fisting می باشد. مفصل PIP در ارزیابی وضعیت Start position ۲۰ درجه فلکشن را نشان میدهد. چه مواردی باید ارزیابی شود. اقدامات درمانی چیست؟

بیماری با ضایعه تاندون های FDP و FDS زون ۵، دو هفته بعد از ضایعه تحت جراحی قرار گرفته است در ارزیابی ها نشان داده شد بیمار در فلکشن قدرتی انگشت شست نیز مشکل دارد و رنگ آبی را در ارزیابی مونوفیلان نشان میدهد. ارزیابی و اقدامات درمانی چیست؟

مردی ۵۱ ساله با محدودیت در حرکات ابداکشن و اکسترنال روتیشن مفصل شانه به شما مراجعه مینماید. مراجع اعلام میکند که در حین فعالیتهای روزمره مانند لباس پوشیدن یا شستن سرش درد شدیدی در ناحیه ی خارج بازویش احساس میکند. ارزیابی، اهداف و برنامه درمانی برای این فرد توضیح دهید.

تایپستی ۴۵ ساله با بی حسی تدریجی انگشتان حین رانندگی و درد شدید شبانه مراجعه کرده است. تشخیص های شما چیست؟ تشخیص های افتراقی خود را بگویید؟ اهداف و برنامه درمانی خود را بنویسید؟

خانم ۳۵ ساله ای به دنبال زمین خوردن از روی تردمیل مراجعه کرده است، rom شانه به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است و درد ام نهی میانی abd درد شدیدی دارد تشخیص شما چیست؟ برنامه و اهداف خود را بگویید؟

جوانی ۲۰ ساله در یک نزاع خیابانی، دچار شکستگی در گردن متاکارب ۴ و ۵ شده است، دارای محدودیت حرکتی در مفصل mp این دو انگشت میباشد و نمیتواند دستش را کاملا مشت نماید، در انگشت ۵ ادم زیاد دیده میشود و تقریباً شیارهای پوستی بدلیل این ادم از بین رفته اند، جراحی برای او انجام شده است. الف) بهترین وضعیت گچ گیری برای این فرد را ذکر نمایید. ب) نام این شکستگی چه میباشد؟ ج) اهداف، ارزیابی و برنامه درمانی را برای این نوع شکستگی ذکر نمایید.

فردی ۲۰ ساله، بسکتبالیست، به دنبال برخورد شدید توپ به پشت دستش با درد و ادم شدید در انگشت بلند و متعاقب آن عدم توانایی در ext کردن بند میانی رو به رو شده است. تشخیص احتمالی شما چیست؟ ارزیابی، اهداف و برنامه درمانی را توضیح دهید.

مراجعه جوانی ۲۱ ساله به دلیل افتادند با دستهای کشیده چهار شکستگی در استخوان رادیوس و دررفتگی آناز قسمت اولار شده است. بهترین وضعیت برای بچه چیست؟ ارزیابی، اهداف برنامه درمانی را ذکر کنید.

مراجعه آقای ۳۱ ساله با پارگی تاندون فلکسوری FDS و FDP انگشتان ۳ و ۴ در ناحیه کف دست مراجعه کرده. ارزیابی، اهداف برنامه درمانی را گزارش کنید.

مراجع بر اثر برخورد جسم خارجی به بازو دچار شکستگی استخوان هومروس شده و به دنبال آن ext میچ را از دست داده است. تشخیص شما چیست؟ ارزیابی، اهداف و برنامه درمانی خودتان را بیان کنید.

مراجع جوانی ورزشکار با درد در ناحیه اپی کوندیل خارجی به کار درمانی مراجعه کرده است. تشخیص احتمالی شما چیست؟ ارزیابی، اهداف و برنامه درمانی خودتان را برای این مراجع چیست؟

مراجعه آقای ۱۸ ساله به دلیل نزاع خیابانی دچار پارگی تاندون اکستنسور برون ۴ در انگشت ۲ به کلینیک کار درمانی مراجعه کرده. ارزیابی، اهداف برنامه درمانی خود را بیان کنید.