

صافی کف پا

این عارضه معمولاً در سنین مختلف و به دلایل متعددی ایجاد می گردد. عواملی مانند ژنتیک و همینطور اضافه وزن در دوران کودکی، بسیار در ابتلا به صافی کف پا موثرند.

تشخیص: با معاینه و ارزیابی کف پا می توان این عارضه را تشخیص داد. به طور معمول، فرد در هنگام تحمل وزن روی کف پا، روی لبه داخلی پا وزن می اندازد و قوس داخلی پا محو می شود. این عارضه اگر درمان نشود می تواند به نواحی مختلف مثل مچ پا، زانو، و کمر آسیب وارد نماید.

درمان: با مراجعه به متخصص یا کلینیک های ارتوز و پروتز می توان از انواع کفی های طبی جهت درمان استفاده نمود. درمانگر در صورت لزوم در ابتدا یک اسکن از کف پا گرفته و نقاطی که متحمل فشار زیادی هستند بررسی شده تا تغییرات لازم را در ساختار کفی اعمال نماید. کفی ها در داخل کفش قابل استفاده می باشند. جهت گرفتن اسکن کف پا فقط از بین مراکز ارتوز و پروتزی که در زیر صفحه آمده می توانید به مراکز بیمارستان کاشانی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه فرمایید.



آدرس مراکز دولتی جهت ارائه خدمات درمانی:

- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دانشکده علوم توانبخشی. طبقه زیرزمین. کلینیک ارتوز و پروتز
- بیمارستان الزهرا. طبقه زیرزمین. کلینیک ارتوز و پروتز
- مرکز جامع توانبخشی صدیقه طاهره. طبقه زیرزمین. کلینیک ارتوز و پروتز
- بیمارستان کاشانی. طبقه همکف. کلینیک ارتوز و پروتز